

Sertie Navette



1



RIJG ACHTEREENVOLGENS OP :


3 Roc15 + 27 DEL + 3 Roc15 + 27 DEL EN KOM

MET DE DRAAD UIT DE EERSTE Roc15.

ENFILER :

3 Roc15 + 27 DEL + 3 Roc15 + 27 DEL ET PASSER
DANS LE PREMIER Roc15

2



WERK VERDER IN PEYOTE.

VERTREK VANUIT DE 1E Roc15 EN RIJG 2 Roc15 TESAMEN OP.

GA MET DE DRAAD DOOR DE 3E Roc15.

GA VERDER MET DELICATS TOT AAN DE Roc15

HERHAAL NOGMAALS MET 2 Roc15 TESAM-

EN EN GA DAN TERUG VERDER MET DELICATS.

ZET DE DRAAD OP DE JUISTE PLAATS VOOR DE VOLGENDE STAP.

CONTINUER EN PEYOTE.

PARTIR DE LA PREMIÈRE Roc15 ET ENFILER 2 Roc15 ENSEMBLE.

PASSER LE FIL DANS LA 3IÈME Roc15 EXISTANTE.


CONTINUER EN DELICATS JUSQU'AU ROC15 EXISTANTES.

AJOUTER ENCORE 2 ROC15 ENSEM-

BLE ET CONTINUER AVEC DELICATS.

PLACER LE FIL AU BON ENDROIT POUR LA PROCHAINE ÉTAPE.

3



Rijg op de hoeken 1 Roc15 en de rest werk je met Delicats.
Zet de draad op de juiste plaats voor de volgende stap.

Enfiler au coins 1 Roc15 et le reste des Delicats.

Placer le fil au bon endroit pour la prochaine étape.


4



Vanaf deze stap werk je enkel met Roc15.

A partir de cet étape travailler uniquement avec des Roc15.

5




IDEM STAP 4

LET OP DAT JE OP HET EINDE OP DE JUISTE MANIER DE DRAAD GOED ZET.

IDEM ÉTAPE 4

ATTENTION À LA FIN. BIEN PLACER LE FIL.


6



Idem step 5

Idem qu'à l'étape 5

7




Voeg aan **1 ZIJDE** nog telkens 1 Roc15 toe. Volg goed de tekening.

Ajouter **D'UN COTÉ** à chaque foi 1 Roc15.

Pour l'arrondi, attention de bien suivre le dessin.

8



MAAK DE ACHTERKANT DICHT (ZIP) ZONDER IETS BIJ TE VOEGEN.

GEBRUIK AAN DE ENE ZIJDE DE ROC15 VAN STAP 7 EN AAN DE ANDERE ZIJDE DE ROC15 VAN STAP 6 EN TREK GOED AAN.

ZET NU DE STEEN ERIN EN GA MET DE DRAAD DOOR DE ROC/DEL NAAR DE VOORKANT.

FERMER L'ARRIÈRE (ZIP) SANS AJOUTER DES PERLES.

EMPLOYER À UN COTÉ LES ROC15 DE L'ÉTAPE 7 ET À L'AUTRE COTÉ LES ROC15 DE L'ÉTAPE 6.

BIEN SERRER.

PLACER LA SLIM NAVETTE ET PASSER LE FIL PAR LES ROC/DEL VERS LA FAÇE AVANT.

CERTIFIED
EXCLUSIVE PARTNER
TERRITORY OF BENELUX

AURORA
THE BRILLIANT CHOICE



9

BOVENKANT

Voeg langs beide zijden 13 Roc15 toe en op de hoeken telkens 2 Roc15 tesamen.

FACE DESSUS

Ajouter les 2 côtés 13 Roc15 et dans les coins, 2 Roc15 ensemble.

10

Ga met de draad door de bestaande Roc15 (zonder iets bij te voegen)

Rijg op :

12 Roc15, ga door de bestaande Roc15 + de 2 bestaande Roc15 tesamen + de bestaande Roc15.

Rijg nogmaals op :

12 Roc15 en ga door de bestaande Roc15 + de 2 bestaande Roc15 tesamen + de bestaande Roc15.

Passer le fil dans la Roc15 existante (sans rien ajouter)

Enfiler :

12 Roc15, passer dans la Roc15 existante + les 2 Roc15 existantes + le Roc15 existante.

Enfiler :

12 Roc15 et passer dans la Roc15 existante + les 2 Roc15 existantes + le Roc15 existante.

11

Idem stap 10 maar voeg slechts 11 Roc15 toe aan iedere kant.

Idem étape 10 mais ajouter que 11 Roc15 de chaque côté.

12

Idem stap 11 maar voeg slechts 10 Roc15 toe aan iedere kant.

Idem étape 11 mais ajouter que 10 Roc15 de chaque côté.

Materiaal / Matériel :

1 Navette Aurora 35*9,5mm

Rocaille 15/0 (Roc15)

Miyuki Delica 11/0

Miyuki draad / fil

5€